

# Parque Nacional Lanín

Flora nativa



Administración de Parques Nacionales



## Árboles, arbustos y hiervas del Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín cuenta con 770 especies de flora, de las cuales 73 son exclusivas de este área protegida.

Las plantas se distribuyen en los distintos ambientes. Hacia el este, encontramos las zonas esteparias, que son las más secas. Hacia el oeste, llegando a la Cordillera, se encuentran bosques húmedos y pequeños parches de intrusión de selva valdiviana. Finalmente, en las altitudes mayores por encima de la línea del bosque, están los ambientes de alta montaña o altoandinos.

Considerando que existe una alta diversidad de plantas y algunas son características de sectores precisos del Parque, elegimos aquellas especies más comunes y fáciles de ver en este área protegida.

Clasificamos a las plantas en leñosas y herbáceas, y dentro de las primeras distinguimos árboles y arbustos.



# Referencias



**Selva Valdiviana**

**Bosque Húmedo**

**Bosque de Transición**

**Alto Andino**

**Estepa**



Altura máxima de la planta, expresada en metros.



**Árboles**



## Araucaria/Pehuén

*Araucaria araucana*

Hasta 30 m.



FOTOS: Pablo Oliveri  
Ma. Eugenia Jiménez

Especie endémica de Argentina y Chile. Emblemática por su longevidad y su resistencia a temperaturas extremas. Sus semillas, llamadas piñones, son comestibles. Tiene hojas coriáceas punzantes. Árbol sagrado para el Pueblo Mapuche.



# Arrayán

*Luma apiculata*

Hasta 15 m.



FOTOS: Demian Belmonte  
Patricia Cerisola

Siempreverde, con ramas retorcidas, de corteza lisa color canela y manchas blancuzcas. Hojas coriáceas, opuestas, aovadas, terminadas en punta. Flores blancas con estambres numerosos y salientes. Fruto comestible.



## Ciprés de la cordillera

*Austrocedrus chilensis*



FOTOS:

Rafael Taubenschlag

Demian Belmonte

Copa cónica, tronco recto y corteza grisácea algo rugosa. Hojas con forma de escamas en ramitas aplanadas. Flores masculinas cilíndricas y femeninas agrupadas en conos ovoides. Semillas aladas.





## Coihue

*Nothofagus dombeyi*

Hasta 40 m.



FOTOS: Rafael Taubenschlag  
Patricia Cerisola

Siempreverde, con troncos de hasta 2 m de diámetro. Hojas perennes, alternas, coriáceas, lanceoladas con borde aserrado. Flores masculinas en inflorescencias, las femeninas agrupadas de a 3 en una envoltura común. Fruto pequeña cúpula con 3 nuececitas.



## Lenga

*Nothofagus pumilio*

Hasta 30 m.



FOTOS: Rafael Taubenschlag  
Demian Belmosnte  
Pablo Oliveri

Varía de tamaño y aspecto según clima y altitud. Hojas redondeadas de borde dentado varían al rojo en otoño y caen en invierno. Flores masculinas solitarias con 15 a 20 estambres; las femeninas solitarias con pequeñas escamas en la base. Fruto pequeño conteniendo una nuececita alada.



## Maitén

*Maytenus boaria*



FOTOS: Demian Belmonte  
Haydée Soria

Follaje frondoso, ramas delgadas, largas y colgantes. Corteza gris algo agrietada agrietada. Hojas con borde aserrado, alargadas, verde claro. De rápido crecimiento. Flores pequeñas amarillo verdosas. Fruto cápsula con 1 o 2 semillas rojas.



## Notro

*Embothrium coccineum*

Hasta 5 m.



FOTOS:  
Rafael Taubenschlag  
Iara Pra

Pequeño e irregular. Hojas simples de forma y tamaño variables con borde entero, verdes en la cara superior y blanquecinas en la inferior. Flores rojo brillante, asimétricas, en racimos. Fruto leñoso de 2 valvas con abundantes semillas aladas.



## Ñire

*Nothofagus antarctica*

Hasta 15 m.



FOTOS:

Rafael Taubenschlag

Pablo Oliveri

Corteza rugosa y ramitas nuevas con pubescencia. Hojas alternas, aovadas, caedizas de borde desigualmente aserrado o lobulado. Flores masculinas axilares y solitarias con estambres salientes; las femeninas son cúpulas de 4 valvas rodeadas de escamas rojizas. Frutos formados por 3 nuececitas.



## Radal

*Lomatia hirsuta*

Hasta 10 m.



FOTOS: Ma. Rosa Contreras

Puede tener varios tallos, copa globosa, hojas simples y coriáceas de forma redondeada, anchas y grandes, verde oscuro brillante, de bordes aserrados. Flores blanco cremoso, en racimos.



## Patagua

*Myrceugenia exsucca*

Hasta 10 m.



FOTO: Marcelo Peñalba  
archivo PNL

Se encuentra con sus raíces dentro de cursos de agua, vegas, bordes de lagos y pantanos. Muy ramificado, corteza gris oscura. Hojas elípticas, agudas en el ápice. Flores blancas. Fruto carnoso.



## Roble Pellín

*Nothofagus obliqua*

Hasta 50 m.



FOTOS: Liliana Lozano  
Ricardo Druck

Se desarrolla en suelos profundos, especie caducifolia, con hojas verde claro, con ondulaciones entre nervaduras. Corteza grisácea, generalmente con placas irregulares.





## Raulí

*Nothofagus nervosa*

Hasta 45 m.



FOTOS: Nicolás Ferreyra  
Liliana Lozano - archivo PNL

Especie caducifolia, de fuste recto y cilíndrico. Corteza grisácea y agrietada longitudinalmente. Hojas alternas con márgenes ondulados o aserrados. Especie muy apreciada para la confección de muebles y aberturas.



**Arbustos**



## Calafate

*Berberis buxifolia*

Hasta 1,5 m.



FOTOS: Liliana Lozano  
Ma. Rosa Contreras  
Rafael Taubenschlag

Arbusto espinoso siempreverde. Hojas compuestas con 3 espinillas en la base. Flores simples, colgantes, de color amarillo. Fruto: baya de color azul negruzco, comestible.



## Michay

*Berberis darwinii*

Hasta 2,5 m.



FOTOS: Liliana Lozano  
Patricia Cerisola

De follaje persistente, muy ramificado, con espinas pequeñas. Hojas alternas de forma romboidal, brevemente pecioladas, con pocos dientes espinosos en el margen. Flores anaranjadas reunidas en racimos sobre cortas ramas laterales. El fruto es una baya color negro azulado.



## Caña colihue

*Chusquea culeou*



FOTOS: Pablo Naim  
Patricia Cerisola

Macizas, sin ramificaciones, erguidas o arqueadas, de 2 a 5 cm de diámetro. Hojas rígidas, lanceoladas que nacen en los nudos. Flores violáceas agrupadas en racimos densos. Fruto con una sola semilla. La floración es en verano. Florece cada 40 o 60 años, y luego la planta muere.



## Chilco o Aljaba

*Fuchsia magellanica*

Hasta 2 m.



FOTOS: Liliana Lozano  
lara Pra

Arbusto de ramas delgadas, largas y frágiles. Hojas lanceoladas, de borde aserrado, verde más claro en la cara inferior y nervaduras rojizas. Flores solitarias colgantes color rojo fucsia. Fruto: baya alargada, negra y carnosa, conteniendo muchas semillas.



## Laura

*Schinus patagonica*

Hasta 2 m.



FOTOS: Patricia Cerisola  
Rafael Taubenschlag

Arbusto siempreverde de tronco muy ramificado, de ramas rojizas y hojas verde claro. Flores amarillentas en racimos axilares. Fruto globoso de color lila conteniendo minúsculas semillas.



## Maqui

*Aristotelia chilensis*

Hasta 2 m.



FOTOS: Patricia Cerisola

De tronco dividido, ramas delgadas y flexibles. Corteza lisa, clara, que se desprende en tiras. Hojas semidecíduas alargadas, de borde aserrado, color verde brillante. Flores pequeñas, en racimos, amarillentas. Frutos: bayas pequeñas negro brillante.





## Pañil

*Buddleja globosa*

Hasta 4 m.



FOTOS: R. Taubenschlag  
Javier Grosfeld  
Liliana Lozano

Muy ramificado, con ramas estriadas cubiertas de vello blanquecino. Hojas opuestas, de hasta 20 cm de largo, verde oscuro en la cara superior y grisáceo en la inferior debido a presencia de pelos. Flores amarillo oscuro. Fruto: cápsula con diminutas semillas.



## Chapel

*Escalonia virgata*

Hasta 2 m.




FOTOS: Iara Pra

Arbusto frondoso. Hojas simples agrupadas, de bordes dentados.  
Flores de color blanco o rosado pálido, dispuestas en racimos terminales.



## Espino negro

*Colletia spinosissima*



FOTOS: Roxana Giménez  
Cristian Virgala

Arbusto de apariencia desfoliada, muy espinoso, tallos de color verde claro. Hojas caducas, de forma aovada y margen finamente dentado. Flores tubulares, solitarias o agrupadas, de color blanco.



## Chaura

*Gaultheria phillyreaefolia*

Hasta 2 m.



FOTOS: Liliana Lozano

Arbusto frondoso. Hojas enteras con bordes dentados. Flores solitarias de color blanco. Fruto carnoso comestible de color rojo.



## Chacay de la cordillera

*Discaria chacaye*

Hasta 3 m.



FOTOS: Patricia Cerisola

Arbusto o arbolito muy ramificado, follaje verde oscuro, brillante, ramas espinoscentes. Hojas opuestas, aovadas. Flores blancas reunidas en fascículos axilares. Fruto tricoco.



## Neneo

*Mulinum spinosum*

Hasta 1 m.



FOTOS: Rafael Taubenschlag  
Demian Belmonte

Subarbusto, globoso, muy ramificado. Hojas alternas, terminadas en tres o cinco segmentos punzantes. Flores unisexuales, amarillas, con 5 pétalos, en umbelas que sobresalen del follaje. Frutos amarillo rojizo, alados.

The image features a background of diagonal stripes in various shades of blue and teal. On the right side, there is a solid dark teal rectangular area. The word "Herbáceas" is written in white, bold, sans-serif font within this dark teal area.

**Herbáceas**



# Cortadera

*Cortaderia araucana*

Hasta 2 m.



FOTOS: Laura Margutti  
Patricia Cerisola

Gramínea de gran tamaño. Hojas acintadas, largas, verde oscuro. Grandes inflorescencias, blanquecinas y plumosas.





## Topa topa

*Calceolaria palenae.*

Hasta 0,40 m.



FOTOS: Patricia Cerisola  
Rafael Taubenschlag

Hierba perenne de hojas arrosetadas, redondeadas. Flores globosas en grupos de 4 o 5, pedúnculos rojizos. Fruto: cápsula bivalva castaño verdoso con numerosas semillas pequeñas.



## Amancay

*Alstroemeria aurea*

Hasta 1 m.



FOTOS: Liliana Lozano  
Roxana Giménez

Planta rizomatosa de hojas lanceoladas con varias nervaduras longitudinales. Flores amarillas o anaranjadas, con manchas rojas, en inflorescencias terminales. Fruto: cápsula conteniendo varias semillas anaranjadas.



## Nalca

*Gunnera tinctoria*

Hasta 1,5 m.



FOTOS: Rafael Taubenschlag  
Patricia Cerisola

Hierba gigante, perenne, rizomatosa. Hojas verde oscuro, palmatilobuladas de hasta 1 m de diámetro, ásperas, pubescentes, sostenidas por gruesos pecíolos carnosos. Flores muy pequeñas en largas y densas inflorescencias.



## Lágrima de arroyo

*Ourisia poeppigii*

Hasta 0,20 m.




FOTOS: Bibiana Chavez

Hierba perenne, rastrera. Hojas opuestas, pecioladas, pubescentes, redondeadas, con borde crenado o aserrado. Flores rojas tubulares, en racimos terminales. Fruto: cápsula con semillas pequeñas y alargadas. Crece en arroyos de montaña.



## Coirón blanco

*Fetsuca pallescens*



FOTOS: Ma. Rosa Contreras

Gramínea perenne, cespitosa que puede formar matas de distinto tamaño según el ambiente donde crece. Es una de las mejores forrajeras naturales de la patagonia.



## Arvejilla

*Lathyrus magellanicus*

Hasta 1,50 m.



FOTOS: Iara Pra

Planta herbácea, trepadora. Hojas compuestas de 2 folíolos alargados de hasta 10 cm de largo con nervaduras longitudinales. Zarcillos ramificados. Flores color violeta en racimos axilares. Vaina negra con semillas.



## Frutilla

*Fragaria chiloensis*

Hasta 5 cm.



FOTOS: Ma.Rosa Contreras

Hierba perenne estolonifera. Hojas con 3 folíolos largamente pecioladas dispuestas en rosetas basales. Flores blancas. Fruto ovoide rojo de 1,5-2,5 cm de largo



**Enredaderas**





## Reina Mora

*Mutisia spinosa*



FOTOS: Patricia Cerisola  
Roxana Giménez

Enredadera que trepa por medio de zarcillos sobre ramas y tallos de arbustos, tiene hojas simples, dentadas abrazadoras en la base, flores rosadas o lilas.



## Mutisia

*Mutisia decurrens*




FOTOS: Rafael Taubenschlag

Enredadera que trepa por medio de zarcillos, tiene hojas lanceoladas, alternas decurrentes a lo largo del tallo. Flores naranjas de hasta 6-8 cm de diámetro.



**Hemiparásitas**



Viven sobre las plantas, de las que succionan la saliva bruta que luego elaboran porque poseen clorofila.



## Quintral

*Tristerix corymbosus*

Hasta 1 m.



FOTOS: Roxana Giménez

Arbusto carnoso, de hojas opuestas brevemente pecioladas, verde oscuro. Flores rojas terminales. Fruto carnoso. Se lo encuentra adherido a ramas de árboles y arbustos.



## Misodendro

*Misodendrum  
punctulatum*

Hasta 0,50 m.



FOTOS: Demian Belmonte  
Patricia Cerisola  
Rafael Taubenschlag

Subarbusto sin hojas, vive sobre las ramas de los Nothofagus, ramitas cubiertas de pequeños tubérculos. Flores femeninas y masculinas separadas. Fruto aquenio provisto de tres setas plumosas.



**Exóticas**



## Rosa Mosqueta

*Rosa rubiginosa*

Hasta 2 m.



FOTOS: Patricia Cerisola  
Rafael Taubenschlag

Arbusto espinoso naturalizado en el oeste de Argentina. Sus frutos ricos en vitamina C se usan para infusiones y mermeladas. Con el aceite de sus semillas se fabrican cremas y lociones.





## Retama

*Cytissus scoparius*

Hasta 2 m.



FOTOS: Patricia Cerisola

Arbusto con ramitas angulosas, hojas superiores simples e inferiores con tres folíolos, flores solitarias. Fruto legumbre, de hasta 7 cm. de longitud, color negro, con varias semillas.



## Pino Ponderosa

*Pinus ponderosa*




FOTOS: Cristian Virgala

Conífera que representa el 95 % de las forestaciones de patagonia. Sus hojas (acículas) son de las más largas de los pinos de la región, su corteza es grisácea.



# Manzano Silvestre

*Malus sp.*



FOTOS: archivo PNL

Arbol caducifolio, hojas aovadas de peciolo corto. Flores blancas y rosadas. El fruto puede ser amarillo, rojizo o verde.

# **Parque Nacional Lanín**

**Perito Moreno 1006, esq. Elordi  
(8370) San Martín de los Andes. Neuquén  
Tel: (02972) 427233/421698**

Área de Educación Ambiental y Difusión Institucional P.N.N.H. 2011  
Adaptación al Parque Nacional Lanín - año 2014  
Depto. de Educación Ambiental - Depto. Conservación y Manejo  
Foto tapa: Rubilar Antonella

**[www.pnlanin.com.ar](http://www.pnlanin.com.ar)**